



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT




HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE

# FRP CABLE TRAY AND LADDER SYSTEM (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC)



# FIBERCO

FIBERCO

PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04  
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459  
[www.ecosinergi.com](http://www.ecosinergi.com)

# FRP CABLE TRAY & LADDER

*Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)* terbuat dari kombinasi *fiberglass* and *resin*.

FRP *Cable Tray* (kabel tray) dan FRP *Cable Ladder* (kabel ladder) dapat dijadikan pilihan untuk manajemen kabel Anda. Sangat cocok digunakan untuk *Outdoor* maupun *Indoor*.

Kenapa FRP *Cable Tray* dan FRP *Cable Ladder* cocok diletakkan di *outdoor*? Karena dengan bahan dasar *fiberglass*, produk ini memiliki kekuatan terhadap korosi dan berbagai macam perubahan cuaca.


Kami memproduksi Cetakan (*mold*), *Fitting*, *Cable Tray* (Kabel Tray) dan *Cable Ladder* (kabel Ladder) serta banyak lagi produk lainnya yang berbahan dasar *Fiberglass*.

Keunggulan produk *Fiberglass* adalah daya tahan tinggi terhadap korosi, ringan, tahan lama, mudah dalam pemasangan, hemat biaya, non konduktif, serta memiliki tingkat kekakuan yang tinggi (*Rigid*).

Penggunaan produk ini biasa digunakan untuk daerah yang mudah terpapar korosi, seperti area lepas pantai, *chemical area*, serta pabrik pengolahan Gas.



# FRP Straight Cable Ladder



- Bahan resin *pultruded* standar adalah ISO. Jenis sistem resin lainnya dibuat sesuai pesanan.
- *Molded & Fitting* adalah untuk *Cable Ladder* yang tersedia berdasarkan permintaan.
- *Cover* dan cetakan untuk *Cable ladder* tersedia berdasarkan permintaan.
- Gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi.

Standard Width (W)	Standard Height (H)	Standard Length (L)	Color
W100-W1200	H50-H200	L3000	Yellow & Light Grey



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE




FIBERCO

FIBERCO

PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# FRP Cable Tray



- Bahan resin *pultruded* standar adalah ISO. Jenis sistem resin lainnya dibuat sesuai pesanan.
- *Molded & Fitting* adalah untuk *Cable Tray* yang tersedia berdasarkan permintaan.
- *Cover* dan cetakan untuk *Cable Tray* tersedia berdasarkan permintaan.
- Gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi..

Standard Width (W)	Standard Height (H)	Standard Length (L)	Color
W100-W1200	H50-H200	L3000	Yellow & Light Grey



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE







FIBERCO

FIBERCO

PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# Fitting Straight Cable Ladder



- Bahan resin *pultruded* standar adalah ISO. Jenis sistem resin lainnya dibuat sesuai pesanan.
- *Molded & Fitting Cable Ladder* yang tersedia berdasarkan permintaan.
- *Cover* dan cetakan untuk *Fitting ladder* tersedia berdasarkan permintaan.
- Gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi..



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE




FIBERCO

FIBERCO

PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# FRP Tank Panel



- Bahan resin *pultruded* standar adalah ISO. Jenis sistem resin lainnya dibuat sesuai pesanan.
- Moulded & Fitting adalah untuk Tangki Panel yang tersedia berdasarkan permintaan.
- Cetakan untuk Tangki Panel tersedia berdasarkan permintaan.
- Gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi..

Min. Capacity (m <sup>3</sup> )	Min. Height (H)	Min. Weight (W)	Color
1 m <sup>3</sup>	1000 mm	1000 mm	Blue



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH




NON  
CONDUCTIVE



PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# FRP Tank Storage



## FRP and Dual Laminate Storage Solutions

- Horizontal FRP tanks (with or without insulation)
- Vertical FRP tanks (with or without insulation)
- Chemical FRP storage tanks
- Underground FRP tanks (e.g. fuel)
- Ultra-pure water FRP tanks (high purity)
- Water and waste water FRP tanks
- Food storage FRP tanks
- Double wall storage FRP tanks



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH




NON  
CONDUCTIVE



FIBERCO

PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6  
Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# FRP Molded Grating



FRP *Molded Grating* kami telah menjadi salah satu "FAST MOVING PRODUCTS". Banyak hal yang dapat membuat Anda beralih ke Grating FRP.

Ketika Grating yang terbuat dari bahan lain menghadapi masalah korosi, dan harus cepat menggantinya. Tentu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, dengan penggunaan FRP Grating, biaya besar dapat dihindari karena daya tahan terhadap korosi lebih lama. Sehingga Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE




PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6

Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459

# FRP Grating Pultrude

FRP Grating Pultruded diproduksi dengan persentase *fiberglass* yang tinggi, memberikan daya tahan dan kekuatan searah yang sangat tinggi dan menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi dengan rentang waktu yang lebih lama. Lebih tahan korosi, *lifetime* yang panjang, perawatan yang mudah dan hemat biaya, serta pemasangan yang mudah. FRP Graing Pultruded adalah solusi yang tepat.



FALME RETARDANT



LIGHTWEIGHT



EASY  
INSTALATIONS



CORROSION  
RESISTANT



HIGH  
STRENGTH



NON  
CONDUCTIVE



PT. ECO MULTI SINERGI  
ALDEOZ BUILDING LT. 6

Jl. Warung Jati barat No. 39 RT 10 RW 04 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Phone: 021 2753 4458 / Fax 021 2753 4459